



MURCIÉLAGO DE CUEVA (*Miniopterus schreibersi*)

Es un murciélago de color pardo grisáceos por arriba y más pálido por el vientre. Las señales de navegación son muy similares a las del murciélago común, con una frecuencia de máxima energía a unos 55 KHz, la única diferencia es que el ritmo es más constante.

HIBERNACIÓN: a finales de noviembre y primeros de diciembre llegan al refugio de hibernación, primero las hembras y luego los machos. Allí permanecen hasta febrero que recuperan su actividad. Estos refugios tienen temperaturas entre 10-12 °C y una humedad entre 70 al 98%. Las colonias de hibernación suelen ser monoespecíficas y albergan varios miles de individuos.

REPRODUCCIÓN: a partir de febrero abandonan los lugares de hibernación. A principios de junio llegan a un refugio donde sitúan la colonia de crías poco antes de que tenga lugar los partos.



CURIOSIDADES

- Es capaz de vivir en una gran variedad de lugares, desde llanos a montañas y con o sin cubierta vegetal. Está considerado como uno de los murciélagos más cavernícolas y suele ocupar cavidades amplias.
- Se agrupa en megapoblaciones que ocupan territorios muy grandes, donde se ubican numerosos refugios utilizados de forma alternativa a lo largo del año.